

До
Окръжна прокуратура – Кюстендил,
гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №
31 /Съдебната палата/, ет.6, ст. 1,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на столове, офис мебели, метални шкафове и стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура – Кюстендил“.

ОТ

Участник: „Българска училищна индустрия“ ООД;
Адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ № 40, вх.В, ет.3, ап.32;
Тел.: 02/401 1000, 0895414885, факс: 02/401 1000;
регистриран по ф.д. № 8738/2006 по описа на Софийски Градски съд;
ИН по ДДС: BG175123092 ЕИК по БУЛСТАТ 175123092;
Представявано от : Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД , Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

- **Срок за изпълнение на доставката: 30 (тридесет) работни дни**
- **Срок за монтаж: 14 (четиринадесет) работни дни**
- **Срок за гаранционно обслужване: 36 (тридесет и шест) месеца**
- **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок: 5 (пет) работни дни**
- **Условия за гаранционно обслужване:**

Гаранционният срок за изделията е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол. Гаранцията покрива щети относно покритието на детайлите от ЛПДЧ, залепването и целостта на кантовете на мебелите, здравината на конструкцията, на панти, дръжки и крепежни елементи. Ремонт по време на гаранционния срок се извършва единствено от фирмата-производител или упълномощени от нея фирми и лица.

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Гаранцията не покрива щети в следните случаи:

- при повреди, предизвикани от извънредни ситуации – пожар, земетресение, наводнение и др.
- когато е правен опит за ремонт, (де)монтаж, модификация, адаптация от неупълномощени лица или фирми;
- при причинени повреди от неправилно и небрежно боравене, съхранение; механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори;
- при наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства и други външни въздействия извън контрола на производителя;
- при използване на стоката не по предназначение;
- при повреди, предизвикани от нараняване на повърхността с остри и режещи предмети, както и от почистване с абразивни препарати и препарати с неподходящо предназначение.

Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му. Максималният срок е 5 (пет) работни дни. Рекламации по време на гаранционния срок се приемат в сервизната база на «Българска училищна индустрия» ООД на адрес гр. София, кв. Мировяне, Индустриална зона, на телефони: + 359 (2) 401 1000, 08954148858 или на електронен адрес: bsi.group@abv.bg

- Място за изпълнение на доставката: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3 и 4

/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /

4. Декларирам, че доставяните мебели ще са нови и неупотребявани.
5. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:
 - препоръки за правилна експлоатация;
 - указания за монтаж;
6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

1. Технически характеристики на предлаганите мебели:

Всеки участник попълва дясната колона на таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид мебели. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. **Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.**

№ по ред	Наименование	Бр.	Предложение на участника:
1.	Стол работен, директорски	13	Столовете са тапицирани с износоустойчива дамаска, люлеещ механизъм със заключване и газов амортизатор за плавно регулиране на височината. Същите са с подлакътници, с колела с хромирана кръстачка на колела. Размер Ширина-600 мм, Обща височина -1100 мм, Дълбочина на седалката 550 мм, Цвят Черен
2.	Стол, работен, директорски	1	Столът е тапициран с естествена кожа, люлеещ механизъм със заключване и газов амортизатор за плавно регулиране на височината. Същият е с подлакътници, с

			колела с хромирана кръстачка на колела. Размер Ширина-600 мм, Обща височина -1100 мм, Дълбочина на седалката 550 мм, Цвят Бежов
3.	Стол, работен, директорски	1	Столът е тапициран с естествена кожа, люлеещ механизъм със заключване и газов амортизатор за плавно регулиране на височината. Същият е с подлакътници, с колела с хромирана кръстачка на колела. Размер Ширина-600 мм, Обща височина -1200 мм, Дълбочина на седалката 550 мм. Цвят Черен.
4.	Стол посетителски	6	Тапицирани седалка и облегалка с изкуствена кожа, метална конструкция, праховобоядисана с епоксиполиестерна боя, с подлакътници с дърво. Размер Ширина 550 мм, Обща височина 850 мм, Дълбочина на седалката 450 мм. Цвят Бежов. Протектори за предпазване на подовото покритие.
5.	Стол посетителски	6	Тапицирани седалка и облегалка с изкуствена кожа, метална конструкция, праховобоядисана с епоксиполиестерна боя, с подлакътници с дърво. Размер Ширина 550 мм, Обща височина 850 мм, Дълбочина на седалката 450 мм. Цвят Черен.. Протектори за предпазване на подовото покритие.
6.	Мека мебел – тройка	1	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 150/80/85 см. Цвят Бежов. Протектори за предпазване на подовото покритие.
7.	Мека мебел – двойка	2	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 110/80/85 см. Цвят Черен. Протектори за предпазване на подовото покритие.
8.	Мека мебел – двойка	1	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 110/80/85 см. Цвят Бежов. Протектори за предпазване на подовото покритие.
9.	Мека мебел – ъгъл	1	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 80/80/85 см. Цвят Бежов. Протектори за предпазване на подовото покритие.
10.	Мека мебел – ъгъл	1	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 80/80/85 см. Цвят Черен. Протектори за предпазване на подовото покритие.
11.	Мека мебел – табуретка	1	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 40/40. Цвят Бежов. Протектори за предпазване на подовото покритие.
12.	Мека мебел – табуретка	18	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа. Размер 40/40. Цвят Черен. Протектори за предпазване на подовото покритие.
13.	Мека мебел – офис фотьойл	4	Корпус от дърво, вискоеластичен дунарен, екокожа, по възможност заоблена форма. Размер 60/65/80-86 см. Цвят Черен. Протектори за предпазване на подовото покритие.

14.	Маса – заседателна за 12 /дванадесет/ души.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 300/90/75 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
15.	Маса – заседателна за 6 /шест/ души.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 180/80/76 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
16.	Маса – заседателна за 6 /шест/ души.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 180/80/76 см. Цвят титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
17.	Маса – ниска	2	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 120/60/45 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
18.	Маса – ниска	1	Плотът е триъгълен и заоблен. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 93/61/42 см. Стъклен плот. Титан – конструкция. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие
19.	Маса – ниска	8	Плота е триъгълен и заоблен. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Стъклен плот. Череша – конструкция. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
20.	Маса – ниска	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 66/60/45 см. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
21.	Маса – ниска	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2,5 см., с кант от страните 2 мм. Конструкцията под плота не пречи при сядане. Размер 66/60/45 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
22.	Бюро	11	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см., с кант от четирите страни 2 мм. Останалите елементи също са с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 180/70/75h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.

23.	Бюро	4	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см.,с кант от четирите страни 2 мм. Останалите елементи също са с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 180/70/75h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
24.	Бюро	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см., с кант от четирите страни 2 мм.Останалите елементи също са с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 180/70/75h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
25.	Бюро	2	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота не по-малко или равно на 2.5 см., с кант от четирите страни не по-малко или равно на 2 мм. Останалите елементи също да бъдат с кант от четири страни. Дебелина на елементите не по малка от 1.8 см. С предна царга. Размер 160/70/75h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
26.	Бюро	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см., с кант от четирите страни 2 мм.Останалите елементи също са с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 160/60/75h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
27.	Помощно бюро	11	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см.,с кант от четирите страни 2 мм. Останалите елементи също са с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 100/70/75h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
28.	Помощно бюро	4	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота 2.5 см., с кант от четирите страни 2 мм.Останалите елементи също да бъдат с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 100/70/75h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
29.	Помощно бюро	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на 2.5 см., с кант от четирите страни 2 мм. Останалите елементи също да бъдат с кант от четири страни. Дебелина на елементите 1.8 см. С предна царга. Размер 120/70/75h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
30.	Помощно бюро	2	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. С дебелина на плота не по-малко или равно на 2.5 см.,с кант от четирите страни не по-малко или равно на 2 мм.Останалите елементи също да бъдат с кант от четири страни. Дебелина на елементите не по малка от 1.8 см. С предна царга. Размер 70/70/75h. Цвят Череша. Метални крепежни

			слементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
31.	Свързващ модул	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. Дебелина на плота: 2.5 см. с кант от четирите страни 2 мм. С възможност за закрепване/свързване от двете му страни за бюрата. Размер от двете му страни съответстващ на широчината на бюрото и помощното бюро на позиция 25 и 29 с изпъкнала предна част и височина съответстваща на височината на бюрото и помощното бюро на позиция 25 и 29 с метален крак. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
32.	Контейнер с четири чекмеджета	13	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. Контейнерите са с колела / високи 5 см./ и механизми за отваряне на чекмеджетата с метални ролкови водачи. Дебелина на елементите 1.8 см. Таван - 2,5 см. Гръб ПДЧ. Със заключващ механизъм и метални дръжки на чекмеджетата. Размер 40/45/60h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални дръжки, скрити сглобки.
33.	Контейнер с четири чекмеджета	4	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. Контейнерите са с колела / високи 5 см./ и механизми за отваряне на чекмеджетата с метални ролкови водачи. Дебелина на елементите 1.8 см. Таван – 1,8 см. Гръб ПДЧ. Със заключващ механизъм и метални дръжки на чекмеджетата. Цвят на корпуса Дъб. Челата на чекмеджетата в зелен цвят. Размер 40/45/60 h. Метални крепежни елементи, метални дръжки, скрити сглобки.
34.	Контейнер с четири чекмеджета	2	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. Контейнерите са с колела / високи 5 см./ и механизми за отваряне на чекмеджетата с метални ролкови водачи. Дебелина на елементите 1.8 см. Таван - 2,5 см. Гръб ПДЧ. Със заключващ механизъм и метални дръжки на чекмеджетата. Размер 40/45/60h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, метални дръжки, скрити сглобки.
35.	Контейнер без чекмеджета	4	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие. Контейнерите са с колела / високи 5 см./, с един рафт, разделящ полезната височина на две равни части, без таван /да могат да се подреждат вертикално офис папки. Дебелина на елементите 1.8 см. Гръб ПДЧ. Размер 40/45/60h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки
36.	Офис шкаф с четири рафта – с горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долния рафт	9	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/40/180h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
37.	Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /дясно/.	10	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят

			съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/40/160-180h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
38.	Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /лява/	10	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/40/180h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
39.	Офис шкаф с четири рафта – с горна част състояща се от три рафта затворени с две стъклени врати с метални дръжки, лява и дясна и две врати на долния рафт	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/40/180h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
40.	Офис шкаф с четири рафта – с горна част състояща се от три рафта затворени с две стъклени врати с метални дръжки, лява и дясна и две врати на долния рафт	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/40/180h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
41.	Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /дясна/.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 40/40/180h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
42.	Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /лява/.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 40/40/180h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
43.	Еднокрилен офис гардероб с тръба за закачалки и един рафт /горен/.	13	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафта и вратата на гардероба. Размер

	Свободно стоящ. Лява врата .		50/55/200h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, метален лост за дрехи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
44.	Еднокрилен офис гардероб с тръба за закачалки и един рафт /горен/. Свободно стоящ. Лява врата .	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафта и вратата на гардероба. Размер 50/55/200h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, метален лост за дрехи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
45.	Офис гардероб-двукрил с тръба за закачалки и два рафта /горен и долен/. Свободно стоящ.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафта и вратите на гардероба. Размер 90/55/200h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, метален лост за дрехи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
46.	Офис гардероб-двукрил с тръба за закачалки и два рафта /горен и долен/. Свободно стоящ.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафта и вратите на гардероба. Размер 90/55/200h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, метален лост за дрехи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
47.	Офис шкаф с шест рафта - горна отворена част състояща се от четири рафта и две врати на долните два рафта.	15	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Корпус в цвят Дъб, вратите в зелен цвят. Размер 80/35/230h. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
48.	Офис шкаф с пет рафта - горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долните два рафта.	3	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 80/35/200h. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
49.	Стелаж, отворен, без врати, три рафта и вертикална преграда по средата.	2	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Размер 80/40/100h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
50.	Стелаж, отворен, без врати, три рафта и	3	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на

	вертикална преграда по средата.		елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Размер 80/50/75h. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
51.	Стелаж, отворен, без врати, с три рафта	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при пълно натоварване с документация не провисват. Размер 80/40/140h. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
52.	Шкаф за техника – три рафта, средна делителна, вратички на долните два рафта, метални дръжки като на контейнерите.	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина на елементите 1.8 см. С кант от четирите страни на елементите. Рафтовете при натоварване с техника /скенер, принтер, факс или др./ не провисват. Размер 65/60/70. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, метални панти, метални дръжки, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
53.	Предпазни дъски за стените	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Размер 50/180 см. Цвят Титан. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
54.	Предпазни дъски за стените	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Размер 50/180 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
55.	Предпазни дъски за стените	18	Ламинирано ПДЧ, с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Размер 50/130 см. Цвят Череша. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
56.	Предпазни дъски за стените	4	Ламинирано ПДЧ, с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Размер 50/130 см. Цвят Дъб. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.
57.	Метален стелаж	12	4 рафта - регулируеми. Рафтовете при пълно натоварване не провисват. Позволяват свободно разглобяване и многократен монтаж. Носимоспособност – 80 кг. за всеки рафт. Размер 100/40/180h. Цвят сив.
58.	Плот с вградена мивка. Долната част с две вратички и рафт с разделителна вертикала	1	Плота и мивката – алпака. Долната част от ламинирано ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Размер L 150, стандартна височина и дълбочина. Метални крепежни елементи, скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.
59.	Секция кухненски шкаф, горен над мивката, с вратички и открита част с рафт	1	Ламинирано ПДЧ с меламиново покритие, с дебелина 1,8 см. С кант от четирите страни. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Размер 150/45/85 см. Метални крепежни елементи, скрити сглобки.

Приложение:

Фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.

Дата: 05.05.2016 г.

Подпис и печат
Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
Управител

